



## UWAGI

### A. UWAGI OGÓLNE:

- A1. Obowiązują uwagi zawarte w opisie technicznym.
- A2. Na rys. przedstawiono jedynie istotne elementy konstrukcyjne.
- A3. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem arch. i branżowymi.
- A4. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić zasadnicze wymiary i poziomy.

### B. ROBOTY ŻELBETOWE:

- B1. Mieszankę betonową zagęszczać wibratorem wglębnym.
- B2. Powierzchnie boczne stykające się z gruntem zabezpieczyć przeciwwodnie preparatem Abizol R+P.
- B3. Powłokę zabezpieczyć folią kubełkową przed uszkodzeniem podczas zasypywania.

BETON:	
FUNDAMENTY I POZ-1	C20/25 (B25) W6
POZOSTAŁE	C20/25 (B25)
PODBETON	MIN C12/15 (B15)
STAŁ ZBROJENIOWA	A-IIIIN (RB500W)

OTULINA ZBROJENIA:  
POWIERZCHNIE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM 40mm,  
SŁUPY, BELKI: 25mm ;  
PŁYTY 20mm

POZIOM ±0.00 =363.4m n.p.m

NAZWA INWESTYCJI Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych			
Kategoria Bud. XIII; Współ. Kat. Obiektu 4.0; Współ. Wielkości 1.0; na dz. nr 7064/6, i 7064/4 Żywiec, wraz z infrastrukturą techniczną na dz. 7064/6, 7064/5, 7064/4, 5561, obr. j.w. oraz ze zjazdem z dz. nr 5561 obr. j.w. przy ul. Browarnej w Żywcu - ETAP II			
INWESTOR ŻYWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. ul. Żankowa 14, 34-300 ŻYWIEC			
AUTOR <b>GOWIN/SIUTA</b> architektura urbanistyka			
BRANŻA	KONSTRUKCJA	DATA	
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY - BUDYNEK D	06.2018	
PROJEKTANT:	mgr inż. SŁAWOMIR ŻEBRACKI upr. nr MAP/0087/PWOK/07	PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Maciej Król \upr. nr MAP/0108/POOK/13	PODPIS	
NAZWA RYSUNKU:	PŁYTA FUNDAMENTOWA	nr.rys.	nr strony.
	SKALA 1 : 100	K-D-01	