



OBWODÓWY WIENIEC  
PEŁNIĄCY FUNKCJĘ NADPROŻA

## UWAGI

### A. UWAGI OGÓLNE:

- A1. Obowiązują uwagi zawarte w opisie technicznym.
- A2. Na rys. przedstawiono jedynie istotne elementy konstrukcyjne.
- A3. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem arch. i branżowymi.
- A4. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić zasadnicze wymiary i poziomy.

### B. ROBOTY ŻELBETOWE:

- B1. Mieszankę betonową zagęszczać wibratorem wgłębnym.
- B2. Powierzchnie boczne stykające się z gruntem zabezpieczyć przeciwwodnie preparatem Abizol R+P.
- B3. Powłokę zabezpieczyć folią kubełkową przed uszkodzeniem podczas zasypywania.

BETON:	
FUNDAMENTY I POZ-1	C20/25 (B25) W6
POZOSTAKE	C20/25 (B25)
PODBETON	MIN C12/15 (B15)
STAŁ ZBROJENOWA	A-IIIIN (RB500W)
OTULINA ZBROJENIA:	
POWIERZCHNIE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM	40mm,
SŁUPY, BELKI:	25mm ;
PŁYTY	20mm

POZIOM  $\pm 0.00 = 363.4\text{m n.p.m}$

NAZWA INWESTYCJI Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych		
Kategoria Bud. XIII; Współ. Kat. Obiektu 4.0; Współ. Wielkości 1.0; na dz. nr 7064/6, i 7064/4 Żywiec, wraz z infrastrukturą techniczną na dz. 7064/6, 7064/5, 7064/4, 5561, obr. j.w. oraz ze zjazdem z dz. nr 5561 obr. j.w. przy ul. Browarnej w Żywcu - ETAP II		
INWESTOR ŻYWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.		
ul. Zankowa 14, 34-300 ŻYWIEC		
AUTOR		
GOWIN/SIUTA		
architektura, urbanistyka		
BRANZA	KONSTRUKCJA	DATA
		06.2018
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY - BUDYNEK D	
PROJEKTANT:	mgr inż. SŁAWOMIR ŻEBRACKI	PODPIS
upr. nr MAP/0087/PWOK/07		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Maciej Król	PODPIS
upr. nr MAP/0108/POOK/13		
NAZWA RYSUNKU:	PŁYTA STROPOWA NA POZ. +2.695	nr.rys.
SKALA 1 : 100		K-D-03
		nr strony.