



OBWODOWY WIENIEC
PEŁNIĄCY FUNKCJĘ NADPROŻA

UWAGI

A. UWAGI OGÓLNE:

- A1. Obowiązują uwagi zawarte w opisie technicznym.
- A2. Na rys. przedstawiono jedynie istotne elementy konstrukcyjne.
- A3. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem arch. i branżowymi.
- A4. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić zasadnicze wymiary i poziomy.

B. ROBOTY ŻELBETOWE:

- B1. Mieszanke betonową zagęszczać wibratorem wgnębnym.
- B2. Powierzchnie boczne stykające się z gruntem zabezpieczyć przeciwwodnie preparatem Abizol R+P.
- B3. Powłokę zabezpieczyć folią kubelkową przed uszkodzeniem podczas zasypywania.

BETON:	
FUNDAMENTY I POZ-1	C20/25 (B25) W6
POZOSTAKE	C20/25 (B25)
PODBETON	MIN C12/15 (B15)
STAŁ ZBROJENOWA	A-IIIIN (RB500W)

OTULINA ZBROJENIA:
POWIERZCHNIE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM 40mm,
SŁUPY, BELKI: 25mm ;
PŁYTY 20mm

POZIOM ±0.00 =363.4m n.p.m

NAZWA INWESTYCJI Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych		
Kategoria Bud. XIII; Współ. Kat. Obiektu 4.0; Współ. Wielkości 1.0; na dz. nr 7064/6, i 7064/4 Żywiec, wraz z infrastrukturą techniczną na dz. 7064/6, 7064/5, 7064/4, 5561, obr. j.w. oraz ze zjazdem z dz. nr 5561 obr. j.w. przy ul. Browarnej w Żywcu - ETAP II		
INWESTOR ŻYWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. ul. Żankowa 14, 34-300 ŻYWIEC		
AUTOR GOWIN/SIUTA architektura, urbanistyka		
BRANZA	KONSTRUKCJA	DATA
FAZA PROJEKT BUDOWLANY - BUDYNEK D		06.2018
PROJEKTANT: mgr inż. SŁAWOMIR ŻEBRACKI upr. nr MAP/0087/PWOK/07		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Maciej Król upr. nr MAP/0108/POOK/13		PODPIS
NAZWA RYSUNKU: PŁYTA STROPOWA NA POZ. +5.45	nr.rys. K-D-04	nr strony.
SKALA 1 : 100		