



UWAGI

A. UWAGI OGÓLNE:

- A1. Obowiązują uwagi zawarte w opisie technicznym.
- A2. Na rys. przedstawiono jedynie istotne elementy konstrukcyjne.
- A3. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem arch. i branżowymi.
- A4. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić zasadnicze wymiary i poziomy.

B. ROBOTY ŻELBETOWE:

- B1. Mieszankę betonową zagęszczać wibratorem wgnębnym.
- B2. Powierzchnie boczne stykające się z gruntem zabezpieczyć przeciwwodnie preparatem Abizol R+P.
- B3. Powłokę zabezpieczyć folią kubelkową przed uszkodzeniem podczas zasypywania.

BETON:	
FUNDAMENTY I POZ.-1	C20/25 (B25) W6
POZOSTAŁE	C20/25 (B25)
PODBETON	MIN C12/15 (B15)
STAŁ ZBROJENIOWA	A-IIIIN (RB500W)
OTULINA ZBROJENIA: POWIERZCHNIE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM 40mm, SŁUPY, BELKI: 25mm ; PŁYTY 20mm	

NAZWA INWESTYCJI		
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. nr 7064/6 i 7064/4 Żywiec, wraz z infrastrukturą techniczną oraz ze zjazdem z dz. nr 5561 przy ul. Browarnej w Żywcu		
INWESTOR		
ŻYWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. ul. Żankowa 14, 34-300 ŻYWIEC		
AUTOR		
GOWIN/SIUTA architektura, urbanistyka		
BRANŻA	KONSTRUKCJA	DATA
FAZA		
PROJEKTANT:	mgr inż. SŁAWOMIR ŻEBRACKI upr. nr MAP/0087/PWOK/07	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Maciej Król upr. nr MAP/0108/POOK/13	PODPIS
NAZWA RYSUNKU:	PŁYTA STROPOWA NA POZ. +2.695	nr.rys.
	SKALA 1 : 100	K_03
		nr strony.